

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Роспотребнадзора по Курской области
Отдел социально-гигиенического мониторинга**

**А Т Л А С
«ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЯЗАННАЯ С
ФАКТОРОМ ПИТАНИЯ (АЛИМЕНТАРНЫМ ФАКТОРОМ)»**



КУРСК 2013

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Роспотребнадзора по Курской области
Отдел социально-гигиенического мониторинга**



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по Курской области

А.В.Бунаков

« 12 » февраля 2013г.

А Т Л А С

**«ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЯЗАННАЯ С ФАКТОРОМ
ПИТАНИЯ (АЛИМЕНТАРНЫМ ФАКТОРОМ)»**

При подготовке атласа использовались официальные данные государственного интегрированного статистического ресурса ЕМИСС (Единая межведомственная информационно-статистическая система, сайт <http://fedstat.ru>), Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Курской области, данные комитета здравоохранения Курской области, Управления Роспотребнадзора по Курской области, данные мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов, описанные и визуализированные в виде:

- диаграмм и графиков, характеризующих расходы на покупку продуктов питания и потребление продуктов питания населением Курской области, структуру заболеваемости групп населения региона болезнями, связанными с фактором питания;
- таблиц с выделением административных территорий риска по заболеваемости, связанной с алиментарным фактором, по основным группам населения;
- тематических карт административных территорий Курской области по:
- показателям заболеваемости, связанной с алиментарным фактором детского, подросткового, взрослого и всего населения Курской области с отражением ранжирования территорий по значениям средних многолетних показателей за 5 лет (2007 – 2011 г.г.) и динамики показателей за период 2007-2011гг.;
- показателям охвата горячим питанием в школах Курской области.

Под общей редакцией руководителя Управления Роспотребнадзора по Курской области, Главного государственного санитарного врача по Курской области А.В.Бунакова

Авторы: Е.В.Ильина, Р.И.Куприянов, Л.Л.Мартынова

Компьютерный набор: Р.И.Куприянов, С.В.Бабенко

Оглавление

Введение.....	6
Анализ качества питания населения Курской области.....	6
Анализ результатов мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов производимых и реализуемых на территории Курской области за 2012 год.....	8
Анализ заболеваемости населения Курской области, связанной с алиментарным фактором.....	9
Работа Управления Роспотребнадзора по Курской области по профилактике заболеваний, связанных с алиментарным фактором.....	14
Предложения по улучшению состояния здоровья населения Курской области, связанного с алиментарным фактором.....	15
Расходы на покупку продуктов для домашнего питания.....	16
Потребление основных продуктов питания по Курской области в расчете на душу населения.....	16
Потребление белков и жиров суточного рациона (в среднем на члена домашнего хозяйства в сутки).....	17
Потребление углеводов и энергетическая ценность суточного рациона (в среднем на члена домашнего хозяйства в сутки).....	18
Потребление хлебных продуктов.....	19
Потребление картофеля.....	20
Потребление овощей и бахчевых культур.....	21
Потребление фруктов и ягод.....	22
Потребление мяса и мясопродуктов.....	23
Потребление яиц.....	24
Потребление молока и молочных продуктов.....	25
Потребление рыбы и рыбопродуктов.....	26
Потребление сахара и кондитерских изделий.....	27
Первичная заболеваемость населения: общая, болезнями крови, эндокринной системы, систем кровообращения и пищеварения, связанная с микронутриентной недостаточностью.....	28
Группы алиментарно-зависимых болезней в структуре общей заболеваемости (постоянное население, дети, подростки, взрослые)....	29
Структура заболеваний органов пищеварения (постоянное население, дети, подростки, взрослые).....	31
Удельный вес анемий в структуре группы болезней крови (постоянное население, дети, подростки, взрослые).....	33
Удельный вес болезней, связанных с алиментарным фактором, в структуре болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (постоянное население, дети, подростки, взрослые).....	35
Удельный вес болезней, связанных с алиментарным фактором, в структуре болезней системы кровообращения (постоянное население, дети, подростки, взрослые).....	37
Территории риска по заболеваемости, связанной с микронутриентной недостаточностью.....	39
Территории риска по заболеваемости, связанной с алиментарным фактором (постоянное население, дети, подростки, взрослые).....	40
Территории риска по росту заболеваемости, связанной с алиментарным фактором (постоянное население, дети, подростки, взрослые).....	44

Общая заболеваемость, связанная с алиментарным фактором постоянного населения Курской области.....	48
Общая заболеваемость, связанная с алиментарным фактором среди детей Курской области.....	49
Общая заболеваемость, связанная с алиментарным фактором среди подростков Курской области.....	50
Общая заболеваемость, связанная с алиментарным фактором взрослого населения Курской области.....	51
Заболеваемость анемиями постоянного населения Курской области.....	52
Заболеваемость анемиями среди детей Курской области.....	53
Заболеваемость анемиями среди подростков Курской области.....	54
Заболеваемость анемиями взрослого населения Курской области.....	55
Заболеваемость болезнями органов пищеварения постоянного населения Курской области.....	56
Заболеваемость болезнями органов пищеварения среди детей Курской области.....	57
Заболеваемость болезнями органов пищеварения среди подростков Курской области.....	58
Заболеваемость болезнями органов пищеварения взрослого населения Курской области.....	59
Заболеваемость язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки постоянного населения Курской области.....	60
Заболеваемость язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки среди детей Курской области.....	61
Заболеваемость язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки среди подростков Курской области.....	62
Заболеваемость язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки взрослого населения Курской области.....	63
Заболеваемость гастритом и дуоденитом постоянного населения Курской области.....	64
Заболеваемость гастритом и дуоденитом среди детей Курской области.....	65
Заболеваемость гастритом и дуоденитом среди подростков Курской области.....	66
Заболеваемость гастритом и дуоденитом взрослого населения Курской области.....	67
Заболеваемость болезнями желчного пузыря и желчевыводящих путей постоянного населения Курской области.....	68
Заболеваемость болезнями желчного пузыря и желчевыводящих путей среди детей Курской области.....	69
Заболеваемость болезнями желчного пузыря и желчевыводящих путей среди подростков Курской области.....	70
Заболеваемость болезнями желчного пузыря и желчевыводящих путей взрослого населения Курской области.....	71
Заболеваемость болезнями поджелудочной железы постоянного населения Курской области.....	72
Заболеваемость болезнями поджелудочной железы среди детей Курской области.....	73
Заболеваемость болезнями поджелудочной железы среди подростков Курской области.....	74
Заболеваемость болезнями поджелудочной железы взрослого населения Курской области.....	75
Заболеваемость болезнями эндокринной системы постоянного населения Курской области.....	76
Заболеваемость болезнями эндокринной системы среди детей Курской области.....	77
Заболеваемость болезнями эндокринной системы среди подростков Курской области.....	78
Заболеваемость болезнями эндокринной системы взрослого населения Курской области.....	79
Заболеваемость болезнями щитовидной железы постоянного населения Курской области.....	80
Заболеваемость болезнями щитовидной железы среди детей Курской области.....	81
Заболеваемость болезнями щитовидной железы среди подростков Курской области.....	82
Заболеваемость болезнями щитовидной железы взрослого населения Курской области.....	83
Заболеваемость сахарным диабетом постоянного населения Курской области.....	84

Заболеваемость сахарным диабетом среди детей Курской области.....	85
Заболеваемость сахарным диабетом среди подростков Курской области.....	86
Заболеваемость сахарным диабетом взрослого населения Курской области.....	87
Заболеваемость инсулинзависимым сахарным диабетом постоянного населения Курской области.....	88
Заболеваемость инсулинзависимым сахарным диабетом среди детей Курской области.....	89
Заболеваемость инсулинзависимым сахарным диабетом среди подростков Курской области.....	90
Заболеваемость инсулинзависимым сахарным диабетом взрослого населения Курской области.....	91
Заболеваемость инсулиннезависимым сахарным диабетом постоянного населения Курской области.....	92
Заболеваемость инсулиннезависимым сахарным диабетом взрослого населения Курской области.....	93
Заболеваемость ожирением постоянного населения Курской области.....	94
Заболеваемость ожирением среди детей Курской области.....	95
Заболеваемость ожирением среди подростков Курской области.....	96
Заболеваемость ожирением взрослого населения Курской области.....	97
Заболеваемость болезнями системы кровообращения постоянного населения Курской области.....	98
Заболеваемость болезнями системы кровообращения среди детей Курской области.....	99
Заболеваемость болезнями системы кровообращения среди подростков Курской области.....	100
Заболеваемость болезнями системы кровообращения взрослого населения Курской области.....	101
Заболеваемость гипертонической болезнью постоянного населения Курской области.....	102
Заболеваемость гипертонической болезнью среди подростков Курской области.....	103
Заболеваемость гипертонической болезнью взрослого населения Курской области.....	104
Заболеваемость ишемической болезнью сердца постоянного населения Курской области.....	105
Заболеваемость ишемической болезнью сердца взрослого населения Курской области.....	106
Заболеваемость постоянного населения Курской области болезнями, связанными с микронутриентной недостаточностью.....	107
Заболеваемость детей Курской области болезнями, связанными с микронутриентной недостаточностью.....	108
Заболеваемость подростков Курской области болезнями, связанными с микронутриентной недостаточностью.....	109
Заболеваемость взрослого населения Курской области болезнями, связанными с микронутриентной недостаточностью.....	110
Заболеваемость постоянного населения Курской области диффузным зобом.....	111
Заболеваемость постоянного населения Курской области многоузловым зобом.....	112
Заболеваемость постоянного населения Курской области субклиническим гипотиреозом.....	113
Заболеваемость постоянного населения Курской области тиреоидитом.....	114
Заболеваемость постоянного населения Курской области тиреотоксикозом.....	115
Динамика охвата горячим питанием в школах Курской области.....	116

Введение

Питание, как компонент здорового образа жизни, является важнейшим фактором, определяющим здоровье человека. С целью сохранения здоровья нации Правительством Российской Федерации еще в 1998г. была принята «Концепция государственной политики в области здорового питания населения Российской Федерации на период до 2005г», которая определила основные приоритеты и практические задачи для укрепления здоровья. В развитие данной темы Роспотребнадзором разработан проект «Основ государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020года», утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010г. №1873-р. С целью реализации данной политики на территории Курской области, по инициативе Управления Роспотребнадзора, приняты и действуют: постановление Губернатора Курской области от 23.06.2010г. №267-пг «Об организации мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения Курской области», План мероприятий по обеспечению населения Курской области лечебно-профилактическими продуктами питания, согласованный и утвержденный заместителями Губернатора Курской области 10.02.2012г., областная целевая программа «Развитие образования Курской области на 2011-2013 годы», включающая блок по организации питания обучающихся Курской области, муниципальные целевые программы «Развитие системы организации питания обучающихся, воспитанников МОУ г. Железногорска на 2012-2014 г.г.», «Улучшение школьного питания обучающихся Суджанского района на 2011-2013 гг.», «Улучшение состояния питания обучающихся ДООУ Касторенского района на 2011-2013 годы», «Улучшение школьного питания обучающихся Большесолдатского района на 2010-2014 гг.», а так же постановления Главного государственного санитарного врача по Курской области от 21.12.2006г №22 «Об организации питания детей в общеобразовательных учреждениях» и от 04.02.2008г. №1 «О дополнительных мероприятиях по профилактике заболеваний, обусловленных дефицитом микронутриентов в структуре питания населения».

Анализ качества питания населения Курской области.

Существенное значение в оценке состояния здоровья населения имеет качество питания. В последние 8 лет в Курской области наблюдается тенденция к снижению доли расходов на покупку продуктов питания в структуре потребительских расходов. Однако, в период с 2010г. по 2011г. отмечается рост доли данного вида расходов. Показатель удельного веса расходов на питание является одним из индикаторов оценки уровня жизни населения: чем выше уровень жизни людей, тем ниже значение данного показателя.

Динамика потребления населением основных продуктов питания в расчете на душу населения показывает, что в 2011г. по сравнению с 2007г. растет потребление яиц, молока и молочных продуктов. Потребление фруктов и ягод, мяса и мясопродуктов, овощей и бахчевых, рыбы и рыбопродуктов, сахара и кондитерских изделий имеет незначительный рост. По сравнению с 2007г. снизилось потребление хлебных продуктов и картофеля.

В 2011г. фактический уровень потребления населением Курской области картофеля оказался ниже нормы на 34%, овощей и бахчевых на 21%, яиц на 23%, фруктов и ягод на 34%, молока и молочных продуктов на 27%. Фактический уровень потребления сахара и кондитерских изделий оказался выше нормативного на 18%, рыбы и рыбопродуктов на 5%. Фактический уровень потребления мяса и мясопродуктов оказался в пределах нормативного, хлебных продуктов на нижней границе нормы. Таким образом, фактический уровень потребления по большинству групп продуктов питания остается ниже рациональных норм, соответствующих физиологическим потребностям человека для обеспечения его жизнедеятельности.

С целью изучения влияния уровня денежного дохода на величину фактического потребления основных продуктов питания был применен корреляционный метод математического анализа. Данный метод выявил прямую зависимость между доходом населения и потреблением хлебных продуктов, овощей и бахчевых, фруктов и ягод, мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, сахара и кондитерских изделий, масла растительного и других жиров, т.е. с увеличением дохода населения растет потребление вышеперечисленной продукции. Наименее зависимые от доходов населения категории продуктов – яйца и картофель.

Энергетическая ценность питания у населения Курской области значительно выше, чем в среднем по Российской Федерации. Уровень потребления белков не существенно отличается от уровня РФ, а потребление жиров и углеводов превышает данный уровень, особенно по углеводам.

В домохозяйствах сельской местности потребление белков, жиров, углеводов выше, чем в городских домохозяйствах, однако, за последние 8 лет отмечается тенденция к снижению уровня потребления углеводов, в основном за счет потребления хлебных продуктов и картофеля, потребление которых в сельских домохозяйствах значительно превышает уровень потребления в городских домохозяйствах. Также в сельских домохозяйствах больше потребляют молока и молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, сахара и кондитерских изделий, примерно одинаково с городскими домохозяйствами потребляют рыбу и рыбопродукты, овощи и бахчевые культуры, и меньше потребляют яиц.

Таким образом:

- населением Курской области снизилось потребление углеводистой пищи за счет снижения потребления хлебных продуктов и картофеля, однако энергоценность питания по-прежнему остается высокой;
- увеличилось потребление фруктов и овощей, мяса и мясопродуктов, яиц, молока и молочных продуктов, рыбы и рыбопродуктов в среднем на одного члена домашнего хозяйства в год;
- потребление мяса и мясопродуктов, хлебных продуктов, рыбы и рыбопродуктов в среднем на одного члена домашнего хозяйства в год достигло показателей норм потребления, соответствующих физиологическим потребностям человека для обеспечения его жизнедеятельности;

- не смотря на рост потребления населением Курской области фруктов и овощей, яиц, молока и молочных продуктов фактический уровень их потребления остается ниже рациональных норм, соответствующих потребностям человека, для обеспечения его жизнедеятельности;

- чем выше доход населения, тем больше потребление мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, овощей и бахчевых, фруктов и ягод.

Анализ результатов мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов производимых и реализуемых на территории Курской области за 2012 год.

Наряду со структурой питания качество питания может быть оценено и качеством пищевых продуктов, потребляемых населением. По результатам мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов, производимых и реализуемых на территории Курской области в 2012г., лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области», ФБУ «Курский ЦСМ», Курского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, управления ветеринарии Курской области, УВД по Курской области исследовано 18409 проб. Из указанного количества проб 92% приходится на продукцию местных производителей и по 4% - на продукцию отечественных и импортных производителей. Удельный вес общего количества неудовлетворительных проб снизился с 2,1% в 2011г. до 1,5% в 2012г. (из них удельный вес несоответствующих проб в 2012г. по санитарно-химическим и микробиологическим показателям составляет 0,2% и 3,3% соответственно).

Наибольший удельный вес неудовлетворительных проб, от числа исследованных, выявлен в категории «мясо и мясопродукты» - 3,8%, «рыба, нерыбные продукты промысла и продукты, вырабатываемые из них» – 3,1%, мукомольно-крупяные изделия – 1,5%.

Наряду с различными пищевыми продуктами, организациями – участниками данного вида мониторинга, аккредитованными на проведение лабораторных исследований алкогольной продукции, отобрано и исследовано 178 проб, 32% из которых – пиво, 23,6% – водка, 26,4% проб – вино, 1,1% проб – слабоалкогольные спиртные напитки, 16,9% проб – другие спиртные напитки. В процентном соотношении по производителю исследовано 55% местной, 31% отечественной и 14% импортной алкогольной продукции. 10,7% проб водки не соответствует нормативам по наличию осадка и посторонних примесей. Проб, не соответствующих показателям безопасности не выявлено. При исследовании вина, пива и слабоалкогольных спиртных напитков неудовлетворительных проб не обнаружено.

Таким образом, качество и безопасность пищевых продуктов, в том числе алкогольной продукции, производимых и реализуемых на территории Курской области, опасения не вызывают.

Анализ заболеваемости населения Курской области, связанной с алиментарным фактором.

Не смотря на положительную динамику в потреблении основных групп пищевых продуктов, употребление в пищу доброкачественных пищевых продуктов, с точки зрения их качества и безопасности, в области имеются проблемы с алиментарно-зависимой заболеваемостью. Данная группа болезней включает в себя: анемию; болезни органов пищеварения, в том числе: язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит и дуоденит, болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей, болезни поджелудочной железы, острый панкреатит; болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, в том числе: болезни щитовидной железы, из них болезни щитовидной железы, связанной с йодной недостаточностью, сахарный диабет, из него инсулинзависимый и инсулиннезависимый, ожирение; болезни системы кровообращения: болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением, ишемические болезни сердца; заболевания, связанные с микронутриентной недостаточностью: синдром врожденной йодной недостаточности, диффузный (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью и другие формы нетоксического зоба, многоузловой (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью, нетоксический одноузловой, нетоксический многоузловой зоб, субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности и другие формы гипотиреоза, тиреотоксикоз (гипертиреоз), тиреоидит. Одной из основных причин возникновения перечисленных выше заболеваний является нерациональное питание.

В общей структуре заболеваний заболеваемость болезнями органов пищеварения у населения Курской области, особенно у детей и подростков, на протяжении ряда лет входит в число лидирующих (3 и 4 место соответственно в структуре общей заболеваемости) и имеет тенденцию к росту. В целом по Курской области у всего населения заболеваемость болезнями органов пищеварения в 2011 г. увеличилась на 6,5% по сравнению с 2010г. и составила 24,5‰ (в 2010 году – 23 ‰). Увеличение произошло за счёт всех возрастных групп населения. Впервые выявленная заболеваемость болезнями органов пищеварения в 2011г. по сравнению с 2010г. у детского населения Курской области выросла на 15,2%, у подростков - на 20,1%, у взрослого населения - на 1% и занимает 11 ранговое место в структуре заболеваемости. Не смотря на то, что уровень первичной заболеваемости болезнями органов пищеварения у населения Курской области ниже уровня РФ на 24%, он превышает уровень ЦФО на 5%.

Актуальность и важность данной группы болезней подтверждается также и тем, что:

- болезни органов пищеварения по числу дней временной нетрудоспособности, так же как и по числу случаев временной нетрудоспособности в 2011 г. занимают 5 место (5,9% и 4.4% в структуре основных причин временной нетрудоспособности соответственно);

- первичная заболеваемость детей первого года жизни болезнями органов пищеварения увеличилась в 2011 г. к уровню 2010 г. – на 4,6%, к уровню 2009 г. – снизилась на 5,6%. В структуре заболеваемости детей первого года жизни болезни органов пищеварения занимают 3 ранговое место – 127 случаев заболеваний на 1000 населения;

- в 2011 году в структуре первичной онкозаболеваемости населения области болезни органов пищеварения находятся на 1 месте. Доля первичной онкозаболеваемости от болезней органов пищеварения по отношению к 2010 г. увеличилась на 7,3%, к 2009 г. снизилась на 4%. В структуре первичной онкозаболеваемости от болезней органов пищеварения 1 место занимают болезни желудка, 2 место – болезни ободочной кишки, 3 место - болезни прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса;

- смертность вследствие болезней органов пищеварения находится на 5м месте (4,8% в структуре общей смертности по причинам смерти) и имеет тенденцию к росту: в 2011 г. прирост к уровню 2010 г. составил 3,4%, к уровню 2009 г. – 5,2 %. Показатель смертности от болезней органов пищеварения в 2011г. составил 70,2 случая на 100 тыс.населения. 43,6% приходится на население трудоспособного возраста. На долю мужчин приходится 57,8% от всех случаев смертей в данной группе; мужчин трудоспособного возраста гибнет в 4 раза больше, чем трудоспособных женщин;

- при анализе смертности населения региона от онкологической заболеваемости, находящейся на 2м ранговом месте в общей структуре смертности населения, на долю смертей, причиной которых явилась онкологическая заболеваемость органов пищеварения, приходится 35,8%, что соответствует 1 ранговому месту.

Наряду с болезнями органов пищеварения не следует забывать и о других заболеваниях, связанных с алиментарным фактором. Проанализировав многолетнюю динамику основных нозоформ, включенных в перечень алиментарно-зависимых болезней, отмечена тенденция к снижению заболеваемости:

- у постоянного населения: анемиями, ожирением, гастритами и дуоденитами, гипертонической болезнью, болезнями желчного пузыря и желчевыводящих путей, микронутриентной недостаточностью, в том числе многоузловым зобом;

- у детей: анемиями, ожирением, гастритами и дуоденитами, гипертонической болезнью, болезнями эндокринной системы;

- у подростков: ожирением, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, сахарным диабетом;

- у взрослых: тиреотоксикозом, многоузловым зобом, болезнями системы пищеварения, в том числе: ожирением, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритами и дуоденитами.

Наряду с положительной многолетней динамикой отмечен и рост заболеваемости:

- у постоянного населения: ишемическими болезнями сердца, сахарным диабетом (за счет инсулиннезависимого);

- у детей: болезнями поджелудочной железы, болезнями системы пищеварения;

- у подростков: анемиями, болезнями системы пищеварения;
- у взрослых: ишемическими болезнями сердца, сахарным диабетом (за счет инсулиннезависимого).

Территориями риска по уровню и росту заболеваемости, связанной с алиментарным фактором в Курской области у постоянного населения являются:

- анемии: Большесолдатский, Солнцевский, Советский районы, г. Железногорск;
- болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей: Пристенский, Горшеченский, Советский, Солнцевский, Фатежский районы;
- гастрит и дуоденит: Курский, Октябрьский, Солнцевский районы;
- гипертоническая болезнь: Советский, Беловский, Курский, Черемисиновский, Горшеченский, Солнцевский районы;
- ишемическая болезнь сердца: Пристенский, Касторенский районы;
- инсулинзависимый сахарный диабет: Золотухинский, Щигровский, Рыльский районы;
- инсулиннезависимый сахарный диабет: Фатежский, Курский, Поныровский, Коньшевский, Дмитриевский, Льговский, Рыльский районы;
- болезни системы кровообращения: Советский, Касторенский, Рыльский, Солнцевский районы;
- общая заболеваемость, связанная с алиментарным фактором: Советский, Солнцевский районы и г. Железногорск;
- болезни органов пищеварения: Суджанский, Обоянский районы, г. Курск;
- болезни поджелудочной железы: Беловский, Золотухинский и Советский районы;
- сахарный диабет: Курский, Золотухинский, Коньшевский, Дмитриевский, Рыльский, Фатежский, Хомутовский районы;
- болезни щитовидной железы: Солнцевский, Железногорский, Беловский, Советский, Коньшевский, Кореневский районы и г. Железногорск;
- болезни эндокринной системы: г.Железногорск, Рыльский, Поныровский, Щигровский районы;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки: Большесолдатский и Рыльский районы;
- общая заболеваемость, связанная с микронутриентной недостаточностью: Коньшевский, Советский, Щигровский, Железногорский районы и г.Железногорск;
- диффузный зоб: Коньшевский, Советский, Щигровский, Железногорский районы, г.Железногорск;
- многоузловой зоб: Льговский, Мантуровский, Советский, Тимский, Щигровский районы;
- субклинический гипотиреоз: Касторенский, Коньшевский, Советский, Щигровский районы, г.Железногорск;
- тиреоидит: Касторенский, Курский, Мантуровский, Советский районы, г.Железногорск;
- тиреотоксикоз: Поныровский, Рыльский, Фатежский, Железногорский, Щигровский районы;

Территориями риска по уровню и росту заболеваемости, связанной с алиментарным фактором в Курской области у детей являются:

- анемии: Большесолдатский, Солнцевский, Дмитриевский, Коньшевский районы;
- гастрит и дуоденит: Октябрьский, Горшеченский, Солнцевский районы;
- инсулинзависимый сахарный диабет: г. Железнодорожск;
- болезни системы кровообращения: Мантуровский район и г. Курск;
- общая заболеваемость, связанная с алиментарным фактором: Большесолдатский, Дмитриевский, Октябрьский, Солнцевский районы;
- болезни органов пищеварения: г. Курск, Железнодорожский и Фатежский районы;
- болезни поджелудочной железы: Беловский район;
- болезни щитовидной железы: г. Железнодорожск, Солнцевский, Большесолдатский, Железнодорожский, Обоянский, Поныровский, Советский районы;
- болезни эндокринной системы: Мантуровский и Щигровский районы;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки: Львовский район и г. Курск;
- общая заболеваемость, связанная с микронутриентной недостаточностью: Коньшевский, Поныровский, Советский, Железнодорожский районы, г. Железнодорожск.

Территориями риска по уровню и росту заболеваемости, связанной с алиментарным фактором в Курской области у подростков являются:

- анемии: Курский, Тимский, Рыльский, Кореневский, Советский, Щигровский районы;
- болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей: Курский район;
- гастрит и дуоденит: Фатежский, Беловский, Обоянский, Кореневский, Суджанский, Большесолдатский, Коньшевский район;
- гипертоническая болезнь: Черемисиновский район;
- болезни системы кровообращения: Фатежский район;
- общая заболеваемость, связанная с алиментарным фактором: Кореневский, Большесолдатский, Курский, Обоянский, Касторенский, Коньшевский, Фатежский, Беловский, Советский районы;
- ожирение: Касторенский, Черемисиновский районы;
- болезни органов пищеварения: Курский, Фатежский, Черемисиновский, Обоянский районы, г. Курск;
- болезни щитовидной железы: Кореневский и Рыльский районы;
- болезни эндокринной системы: Львовский, Обоянский, Коньшевский, Пристенский, Щигровский, Касторенский,

- Кореневский, Фатежский районы;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки: Глушковский, Льговский, Медвенский районы, г. Железнодорожск;
 - общая заболеваемость, связанная с микронутриентной недостаточностью: Конышевский, Советский, Щигровский, Железнодорожский районы, г.Железнодорожск.

Территориями риска по уровню и росту заболеваемости, связанной с алиментарным фактором в Курской области у взрослых являются:

- анемии: Солнцевский, Суджанский, Советский, Тимский районы;
- болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей: Пристенский, Фатежский, Рыльский, Советский, Солнцевский, Тимский, Хомутовский районы;
- гастрит и дуоденит: Горшеченский, Рыльский, Советский, Черемисиновский районы;
- гипертоническая болезнь: Советский, Беловский, Горшеченский, Курский, Солнцевский, Черемисиновский районы;
- ишемическая болезнь сердца: Пристенский, Касторенский районы;
- инсулинзависимый сахарный диабет: Золотухинский, Щигровский, Рыльский районы;
- инсулиннезависимый сахарный диабет: Фатежский, Курский, Поныровский, Конышевский, Дмитриевский, Льговский, Рыльский районы;
- болезни системы кровообращения: Обоянский, Советский, Горшеченский, Касторенский, Кореневский, Рыльский, Солнцевский районы;
- общая заболеваемость, связанная с алиментарным фактором: Советский, Рыльский, Солнцевский, Горшеченский, Касторенский районы;
- ожирение: Пристенский, Советский, Обоянский, Черемисиновский районы;
- болезни органов пищеварения: Черемисиновский, Суджанский, Горшеченский, Рыльский, Советский районы;
- болезни поджелудочной железы: Фатежский, Льговский, Беловский, Золотухинский районы;
- сахарный диабет: Курский, Фатежский, Золотухинский, Льговский, Рыльский, Хомутовский районы;
- болезни щитовидной железы: г. Железнодорожск, Беловский, Железнодорожский, Щигровский районы;
- болезни эндокринной системы: Хомутовский, Льговский, Пристенский, Черемисиновский районы, г. Железнодорожск;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки: Большесолдатский, Кореневский, Поныровский и Рыльский районы;
- общая заболеваемость, связанная с микронутриентной недостаточностью: Мантуровский, Советский, Щигровский, Железнодорожский районы, г.Железнодорожск.

Работа Управления Роспотребнадзора по Курской области по профилактике заболеваний, связанных с алиментарным фактором.

Проводимая Управлением Роспотребнадзора по Курской области работа по профилактике заболеваний, связанных с микронутриентной недостаточностью, позволила к 2012 году организовать в 17-ти административных территориях Курской области выпуск продукции, обогащенной микронутриентами: молочной продукции с йодказеином, йодированных хлебобулочных изделий (в г. Курске, Железногорске, Льговском, Курчатовском, Коньшевском, Мантуровском, Солнцевском, Рыльском, Суджанском, Обоянском, Фатежском, Курском, Дмитриевском, Щигровском, Пристенском, Хомутовском, Касторенском районах). Пищевую продукцию, обогащенную йодказеином, добавками «Амитон», витаминно - минеральной смесью вырабатывают 28 предприятий: молочные продукты – 3 предприятия области, хлебобулочные изделия – 23 предприятия, колбасные изделия – 1 предприятие (ОАО «Курская птицефабрика»), детское питание – 1 предприятие (Экспериментальный комбинат детского питания в г. Фатеже). Освоен выпуск обогащенной продукции 23 наименований хлебобулочных, 3 наименований молочных изделий и 2 наименований колбасных изделий. За 2012г. предприятиями Курской области выработано 2773,07 т хлебобулочных изделий с содержанием йодказеина и других микронутриентов, и 2151,1 т молочной продукции, обогащенной йодказеином. Налажена регулярная поставка обогащенной продукции в детские, социальные, лечебные учреждения, что позволило снизить заболеваемость населения, связанную с микронутриентной недостаточностью, за последние 5 лет на 24%.

С целью профилактики алиментарно-зависимых заболеваний у детей и подростков, посещающих организованные детские коллективы, в школах области в 2012-2013 учебном году обеспечен 81% охват школьников питанием, что выше уровня 2007 года на 20,4%. Охват горячим питанием учащихся начальных классов составил 94,2%, учащихся 5-11 классов – 71,9%, что соответственно на 2,7% и на 7,7% выше показателя 2011 года.

Из общего количества учащихся 2-3 –разовое питание организовано для 54,7% обучающихся (в 2011 г. – для 48%). Завтраками охвачено 28,4%, обедами -27,6%, двухразовым питанием – 26222 или 33,1% человек, трехразовым питанием -8671 или 10,9% общего числа питающихся.


Предложения по улучшению состояния здоровья населения Курской области, связанного с алиментарным фактором.

Для улучшения состояния здоровья населения региона, связанного с фактором питания, необходимо:


- продолжать работу по повышению мотивации населения к здоровому образу жизни, в том числе – здоровому питанию;
- повышать уровень знаний населения Курской области в вопросах здорового питания;

- реализовать План мероприятий по обеспечению населения Курской области лечебно-профилактическими продуктами питания, согласованный и утвержденный 10.02.2012г.;
- провести углубленный анализ организации питания детей и подростков по различным типам образовательных учреждений (дошкольные организации, школы, интернатные и оздоровительные учреждения, учреждения профессионального образования) и разработать предложения учредителям по его оптимизации;
- совместно с органами и учреждениями образования провести анкетирование учащихся по вопросам питания в целях корректировки рационов и режимов питания;
- обеспечить проведение исследований продовольственного сырья и пищевых продуктов, предлагаемых к поставке в детские учреждения, на соответствие техническим регламентам и национальным стандартам;
- совместно с комитетом здравоохранения области разработать и направить органам и учреждениям образования рекомендации по питанию в организованных коллективах для детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья;
- систематизировать на межведомственном уровне работу по формированию у обучающихся и воспитанников мотивации к здоровому питанию.


Расходы на покупку продуктов для домашнего питания




Потребление основных продуктов питания по Курской области в расчете на душу населения




Потребление белков суточного рациона (в среднем на члена домашнего хозяйства в сутки)




Потребление белков суточного рациона (в среднем на члена домашнего хозяйства в сутки)




Потребление жиров суточного рациона (в среднем на члена домашнего хозяйства в сутки)




Потребление жиров суточного рациона (в среднем на члена домашнего хозяйства в сутки)




Потребление углеводов суточного рациона (в среднем на члена домашнего хозяйства в сутки)




Потребление углеводов суточного рациона (в среднем на члена домашнего хозяйства в сутки)




Энергетическая ценность суточного рациона (в среднем на члена домашнего хозяйства в сутки)




Энергетическая ценность суточного рациона (в среднем на члена домашнего хозяйства в сутки)




Потребление хлебных продуктов в среднем на члена домашнего хозяйства в год




Потребление хлебных продуктов на душу населения в год, кг




Потребление хлебных продуктов в среднем на члена домашнего хозяйства в городской местности в год




Потребление хлебных продуктов в среднем на члена домашнего хозяйства в сельской местности в год




**Потребление картофеля в среднем на члена
домашнего хозяйства в год**




**Потребление картофеля на душу населения в
год, кг**




**Потребление картофеля в среднем на члена
домашнего хозяйства в городской местности в
год**




**Потребление картофеля в среднем на члена
домашнего хозяйства в сельской местности в
год**



Потребление овощей и бахчевых в среднем на члена домашнего хозяйства в год




Потребление овощей и бахчевых культур на душу населения в год, кг




Потребление овощей и бахчевых в среднем на члена домашнего хозяйства в городской местности в год




Потребление овощей и бахчевых в среднем на члена домашнего хозяйства в сельской местности в год




**Потребление фруктов и ягод
в среднем на члена домашнего хозяйства в год**




**Потребление фруктов и ягод на душу
населения в год, кг**




**Потребление фруктов и ягод
в среднем на члена домашнего хозяйства в
городской местности в год**




**Потребление фруктов и ягод
в среднем на члена домашнего хозяйства в
сельской местности в год**




Потребление мяса и мясопродуктов в среднем на члена домашнего хозяйства в год




Потребление мяса и мясопродуктов без субпродуктов на душу населения в год, кг




Потребление мяса и мясопродуктов в среднем на члена домашнего хозяйства в городской местности в год




Потребление мяса и мясопродуктов в среднем на члена домашнего хозяйства в сельской местности в год




**Потребление яиц в среднем на члена
домашнего хозяйства в год**




**Потребление яиц и яйцепродуктов на душу
населения в год, шт**




**Потребление яиц в среднем на члена
домашнего хозяйства в городской местности в
год**




**Потребление яиц в среднем на члена
домашнего хозяйства в сельской местности в
год**




Потребление молока и молочных продуктов в среднем на члена домашнего хозяйства в год




Потребление молока, молочных продуктов на душу населения в год, кг




Потребление молока и молочных продуктов в среднем на члена домашнего хозяйства в городской местности в год




Потребление молока и молочных продуктов в среднем на члена домашнего хозяйства в сельской местности в год




Потребление рыбы и рыбопродуктов в среднем на члена домашнего хозяйства в год




Потребление рыбы и рыбопродуктов на душу населения в год, кг




Потребление рыбы и рыбопродуктов в среднем на члена домашнего хозяйства в городской местности в год




Потребление рыбы и рыбопродуктов в среднем на члена домашнего хозяйства в сельской местности в год




Потребление сахара и кондитерских изделий в среднем на члена домашнего хозяйства в год




Потребление сахара (включая кондитерские изделия в пересчете на сахар) на душу населения в год, кг




Потребление сахара и кондитерских изделий в среднем на члена домашнего хозяйства в городской местности в год




Потребление сахара и кондитерских изделий в среднем на члена домашнего хозяйства в сельской местности в год




Первичная заболеваемость населения




Первичная заболеваемость населения болезнями крови




Первичная заболеваемость населения болезнями эндокринной системы




Первичная заболеваемость населения болезнями системы кровообращения




Первичная заболеваемость населения болезнями системы пищеварения



Первичная заболеваемость населения, связанная с микронутриентной недостаточностью




Группы алиментарно-зависимых болезней в структуре общей заболеваемости постоянного населения Курской области в 2011г.




- Прочие заболевания (без болезней органов дыхания)
- Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм
- Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ
- Болезни системы кровообращения
- Болезни органов пищеварения

Группы алиментарно-зависимых болезней в структуре общей заболеваемости детского населения Курской области в 2011г.




- Прочие заболевания (без болезней органов дыхания)
- Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм
- Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ
- Болезни системы кровообращения
- Болезни органов пищеварения

Группы алиментарно-зависимых болезней в структуре общей заболеваемости подросткового населения Курской области в 2011г.



- Прочие заболевания (без болезней органов дыхания)
- Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм
- Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ
- Болезни системы кровообращения
- Болезни органов пищеварения

Группы алиментарно-зависимых болезней в структуре общей заболеваемости взрослого населения Курской области в 2011г.



- Прочие заболевания (без болезней органов дыхания)
- Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм
- Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ
- Болезни системы кровообращения
- Болезни органов пищеварения

**Структура заболеваний органов
пищеварения у всего населения
Курской области в 2011г.**



На долю других заболеваний данной группы болезней приходится 61%

**Структура заболеваний органов
пищеварения у детского населения
Курской области в 2011г.**



На долю других заболеваний данной группы болезней приходится 73%

**Структура заболеваний органов
пищеварения у подросткового населения
Курской области в 2011г.**




На долю других заболеваний данной группы болезней приходится 71%

**Структура заболеваний органов
пищеварения у взрослого населения
Курской области в 2011г.**




На долю других заболеваний данной группы болезней приходится 39%

**Удельный вес анемий в структуре группы
болезней крови постоянного населения
Курской области в 2011г.**




■ Анемии ■ Прочие болезни крови

**Удельный вес анемий в структуре группы
болезней крови детского населения Курской
области в 2011г.**




■ Анемии ■ Прочие болезни крови

**Удельный вес анемий в структуре группы
болезней крови подросткового населения
Курской области в 2011г.**




■ Анемии ■ Прочие болезни крови

**Удельный вес анемий в структуре группы
болезней крови взрослого населения Курской
области в 2011г.**




■ Анемии ■ Прочие болезни крови

Удельный вес болезней, связанных с алиментарным фактором, в структуре болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ постоянного населения Курской области в 2011г.




- Болезни щитовидной железы
- Сахарный диабет
- Ожирение
- Прочие болезни эндокринной системы

Удельный вес болезней, связанных с алиментарным фактором, в структуре болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ детского населения Курской области в 2011г.




- Болезни щитовидной железы
- Сахарный диабет
- Ожирение
- Прочие болезни эндокринной системы

Удельный вес болезней, связанных с алиментарным фактором, в структуре болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ подросткового населения Курской области в 2011г.




- Болезни щитовидной железы
- Сахарный диабет
- Ожирение
- Прочие болезни эндокринной системы

Удельный вес болезней, связанных с алиментарным фактором, в структуре болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ взрослого населения Курской области в 2011г.




- Болезни щитовидной железы
- Сахарный диабет
- Ожирение
- Прочие болезни эндокринной системы

Удельный вес болезней, связанных с алиментарным фактором, в структуре болезней системы кровообращения постоянного населения Курской области в 2011г.




- Гипертоническая болезнь
- Ишемическая болезнь сердца
- Прочие болезни системы кровообращения

Удельный вес болезней, связанных с алиментарным фактором, в структуре болезней системы кровообращения детского населения Курской области в 2011г.




- Гипертоническая болезнь
- Ишемическая болезнь сердца
- Прочие болезни системы кровообращения

Удельный вес болезней, связанных с алиментарным фактором, в структуре болезней системы кровообращения подросткового населения Курской области в 2011г.



- Гипертоническая болезнь
- Ишемическая болезнь сердца
- Прочие болезни системы кровообращения

Удельный вес болезней, связанных с алиментарным фактором, в структуре болезней системы кровообращения взрослого населения Курской области в 2011г.



- Гипертоническая болезнь
- Ишемическая болезнь сердца
- Прочие болезни системы кровообращения

Заболеваемость связанная с микронутриентной недостаточностью*

Нозоформы	Постоянное население																															
	Беловский	Б.Солдатский	Глушковский	Горшеченский	Дмитриевский	Железногорский	Золотухинский	Касторенский	Коньшевский	Кореневский	Курский	Курчатовский	Львовский	Мантуровский	Медвенский	Обоянский	Октябрьский	Поныровский	Пристенский	Рыльский	Советский	Солнцевский	Суджанский	Тимский	Фатежский	Хомутовский	Черемисиновский	Щигровский	г. Железнодорож	г. Курск		
Диффузный зоб																																
Многоузловой зоб																																
Субклинический гипотиреоз																																
Тиреоидит																																
Тиреотоксикоз																																
Общая заболеваемость																																
Дети																																
Общая заболеваемость связанная с микронутриентной недостаточностью																																
Подростки																																
Общая заболеваемость связанная с микронутриентной недостаточностью																																
Взрослые																																
Общая заболеваемость связанная с микронутриентной недостаточностью																																

*

	Показатель заболеваемости выше областного показателя 2011г.
	Первые пять лидирующих территорий 2011г.

Заболеваемость постоянного населения**

Нозоформы	Беловский	Б.Солдатский	Глушковский	Горшеченский	Дмитриевский	Железногорский	Золотухинский	Касторенский	Коньшевский	Кореневский	Курский	Курчатовский	Льговский	Мантуровский	Медвенский	Обоянский	Октябрьский	Поньровский	Пристенский	Рыльский	Советский	Солнцевский	Суджанский	Тимский	Фатежский	Хомутовский	Черемисиновский	Щигровский	г. Железногорск	г. Курск	
анемиями постоянного населения	■	■			■			■			■		■	■				■	■	■	■	■	■						■		
болезнями желчного пузыря и желчевыводящих путей постоянного населения	■	■	■	■						■	■			■		■		■	■	■	■	■	■		■	■	■				
гастритом и дуоденитом постоянного населения	■		■		■					■	■					■	■	■	■	■	■	■	■		■		■		■		
гипертонической болезнью постоянного населения	■		■	■				■			■			■		■		■	■		■	■	■				■	■			
ишемической болезнью сердца постоянного населения	■							■			■		■			■		■	■				■				■	■			
инсулинзависимым сахарным диабетом постоянного населения	■					■			■		■			■				■		■						■	■	■			
инсулиннезависимым сахарным диабетом постоянного населения				■	■			■	■		■		■	■		■		■	■		■	■	■	■					■		
болезнями системы кровообращения постоянного населения	■		■			■					■			■		■		■	■	■	■	■	■	■			■	■	■		
Общая заболеваемость, связанная с алиментарным фактором постоянного населения	■		■					■		■	■			■		■		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	
ожирением постоянного населения						■							■					■	■	■			■			■		■	■	■	
болезнями органов пищеварения постоянного населения	■		■								■					■				■			■		■		■				■
болезнями поджелудочной железы постоянного населения	■	■	■	■	■		■			■	■			■		■			■	■	■	■	■		■		■				
сахарным диабетом постоянного населения				■	■		■	■	■		■		■	■	■	■		■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	
болезнями щитовидной железы постоянного населения	■					■			■	■										■	■	■								■	
болезнями эндокринной системы постоянного населения						■										■		■	■	■	■	■				■		■	■	■	
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки постоянного населения	■	■		■	■						■			■		■			■	■	■	■	■				■				

Заболеваемость детей**

Нозоформы	Беловский	Б.Солдатский	Глушковский	Горшеченский	Дмитриевский	Железногорский	Золотухинский	Касторенский	Коньшевский	Кореневский	Курский	Курчатовский	Льговский	Мантуровский	Медвенский	Обоянский	Октябрьский	Поньровский	Пристенский	Рыльский	Советский	Солнцевский	Суджанский	Тимский	Фатежский	Хомутовский	Черемисиновский	Щигровский	г. Железногорск	г. Курск
анемиями среди детей	■	■			■	■		■	■		■	■	■	■					■	■		■	■							
болезнями желчного пузыря и желчевыводящих путей среди детей	■	■	■			■				■	■		■			■		■		■						■	■		■	
гастритом и дуоденитом среди детей			■	■	■	■				■	■						■	■		■		■	■	■	■		■		■	
инсулинзависимым сахарным диабетом среди детей	■	■	■		■		■	■			■		■				■			■						■		■	■	■
болезнями системы кровообращения среди детей								■					■											■	■			■		■
общая заболеваемость, связанная с алиментарным фактором среди детей		■			■	■				■	■			■			■	■		■		■	■		■				■	
ожирением среди детей					■	■								■			■	■		■				■		■		■	■	
болезнями органов пищеварения среди детей	■					■											■			■					■					■
болезнями поджелудочной железы среди детей	■		■			■				■	■						■	■		■				■						
сахарным диабетом среди детей	■		■		■		■	■									■			■						■		■	■	■
болезнями щитовидной железы среди детей		■				■			■	■					■	■		■			■	■				■			■	
болезнями эндокринной системы среди детей						■				■			■			■										■		■	■	
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки среди детей	■			■				■					■	■							■	■	■				■			■

Заболеваемость подростков**

[illegible]

Заболеваемость взрослого населения**

Нозоформы	Беловский	Б.Солдатский	Глушковский	Гориченский	Дмитриевский	Железногорский	Золотухинский	Касторенский	Коньшевский	Кореневский	Курский	Курчатовский	Льговский	Мантуровский	Медвенский	Обоянский	Октябрьский	Поныровский	Пристенский	Рыльский	Советский	Солнцевский	Суджанский	Тимский	Фатежский	Хомутовский	Черемисиновский	Штировский	г. Железнодорож	г. Курск
анемиями взрослого населения																														
болезнями желчного пузыря и желчевыводящих путей взрослого населения																														
гастритом и дуоденитом взрослого населения																														
гипертонической болезнью взрослого населения																														
ишемической болезнью сердца взрослого населения																														
инсулинзависимым сахарным диабетом взрослого населения																														
инсулиннезависимым сахарным диабетом взрослого населения																														
болезнями системы кровообращения взрослого населения																														
Общая заболеваемость, связанная с алиментарным фактором взрослого населения																														
ожирением взрослого населения																														
болезнями органов пищеварения взрослого населения																														
болезнями поджелудочной железы взрослого населения																														
сахарным диабетом взрослого населения																														
болезнями щитовидной железы взрослого населения																														
болезнями эндокринной системы взрослого населения																														
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки взрослого населения																														

** Показатель заболеваемости выше областного показателя 2011г.

в том числе лидирующие территории 2011г.

Территории риска по росту заболеваемости, связанной с алиментарным фактором у
постоянного населения***

[illegible]

Территории риска по росту заболеваемости, связанной с алиментарным фактором у детей***

[illegible]

Территории риска по росту заболеваемости, связанной с алиментарным фактором у подростков***


Нозоформы	Муниципальные районы Курской области																																
	Беловский	Б.Солдатский	Глушковский	Горшеченский	Дмитриевский	Железногорский	Золотухинский	Касторенский	Коньшевский	Кореневский	Курский	Курчатовский	Льговский	Мантуровский	Медвенский	Обоянский	Октябрьский	Поныровский	Пристенский	Рыльский	Советский	Солнцевский	Суджанский	Тимский	Фатежский	Хомутовский	Черемисиновский	Щигровский	г. Железногорск	г. Курск	Курская область		
анемиями среди подростков	■								■	■	■									■	■			■				■				■	
болезнями желчного пузыря и желчевыводящих путей среди подростков						■					■										■												
гастритом и дуоденитом среди подростков	■	■				■		■	■	■	■		■				■	■	■				■		■			■			■	■	
гипертонической болезнью среди подростков										■																		■			■		
болезнями системы кровообращения среди подростков	■				■					■			■	■	■								■		■						■		
общая заболеваемость, связанная с алиментарным фактором среди подростков	■	■						■	■	■	■		■	■	■	■	■				■		■		■			■					
ожирением среди подростков	■		■	■					■												■							■	■				
болезнями органов пищеварения среди подростков						■	■	■	■	■	■	■		■		■	■		■				■	■				■	■			■	■
болезнями поджелудочной железы среди подростков																																■	
сахарным диабетом среди подростков																																	
болезнями щитовидной железы среди подростков									■	■						■				■	■								■				
болезнями эндокринной системы среди подростков						■	■		■	■	■		■	■		■		■		■					■			■	■				
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки среди подростков			■				■	■	■	■	■		■		■	■				■										■			

Территории риска по росту заболеваемости, связанной с алиментарным фактором у взрослого населения***

Нозоформы	Беловский	Б.Солдатский	Глушковский	Горшеченский	Дмитриевский	Железногорский	Золотухинский	Касторенский	Коньшевский	Кореневский	Курский	Курчатовский	Льговский	Мантуровский	Медвенский	Обоянский	Октябрьский	Поньровский	Пристенский	Рыльский	Советский	Солнцевский	Суджанский	Тимский	Фатежский	Хомутовский	Черемисиновский	Щигровский	г. Железногорск	г. Курск
анемиями взрослого населения																														
болезнями желчного пузыря и желчевыводящих путей взрослого населения																														
гастритом и дуоденитом взрослого населения																														
гипертонической болезнью взрослого населения																														
ишемической болезнью сердца взрослого населения																														
инсулинзависимым сахарным диабетом взрослого населения																														
инсулиннезависимым сахарным диабетом взрослого населения																														
болезнями системы кровообращения взрослого населения																														
Общая заболеваемость, связанная с алиментарным фактором взрослого населения																														
ожирением взрослого населения																														
болезнями органов пищеварения взрослого населения																														
болезнями поджелудочной железы взрослого населения																														
сахарным диабетом взрослого населения																														
болезнями щитовидной железы взрослого населения																														
болезнями эндокринной системы взрослого населения																														
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки взрослого населения																														

	Рост заболеваемости более, чем в 1,1 раза
	Рост заболеваемости более, чем в 2 раза

Общая заболеваемость, связанная с алиментарным фактором постоянного населения Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднегодовому показателю заболеваемости


Постоянное население. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 18,6 на 1 тыс. населения

низкий уровень заболеваемости


ниже среднеобластного показателя за 5 лет

выше среднеобластного показателя за 5 лет

максимальные значения заболеваемости



Общая заболеваемость, связанная с алиментарным фактором среди детей Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднегодовому показателю заболеваемости


Дети. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 32,6 на 1 тыс. населения

низкий уровень заболеваемости

ниже среднеобластного показателя за 5 лет

выше среднеобластного показателя за 5 лет

максимальные значения заболеваемости



Общая заболеваемость, связанная с алиментарным фактором среди подростков Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднегодовому показателю заболеваемости


Подростки. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 27,9 на 1 тыс. населения

низкий уровень заболеваемости


ниже среднеобластного показателя за 5 лет

ниже среднеобластного показателя за 5 лет

максимальные значения заболеваемости



Общая заболеваемость, связанная с алиментарным фактором взрослого населения Курской области




Условные обозначения


Диапазоны ранжирования по среднегодовому показателю заболеваемости

Взрослое население. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 15,9 на 1 тыс. населения

- низкий уровень заболеваемости
- ниже среднеобластного показателя за 5 лет
- выше среднеобластного показателя за 5 лет
- максимальные значения заболеваемости



Заболееваемость анемиями постоянного населения Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднемноголетнему показателю заболеваемости


Постоянное население. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 1,7 на 1 тыс. населения

низкий уровень заболеваемости

ниже среднеобластного показателя за 5 лет

выше среднеобластного показателя за 5 лет

максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость анемиями среди детей Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднегодовому показателю заболеваемости


Дети. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 8,6 на 1 тыс. населения

низкий уровень заболеваемости

ниже среднеобластного показателя за 5 лет

выше среднеобластного показателя за 5 лет

максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость анемиями среди подростков Курской области




Условные обозначения


Диапазоны ранжирования по среднегодовому показателю заболеваемости

Подростки. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 1,5 на 1 тыс. населения

- низкий уровень заболеваемости
- ниже среднеобластного показателя за 5 лет
- выше среднеобластного показателя за 5 лет
- максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость анемиями взрослого населения Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднегодовому показателю заболеваемости


Взрослое население. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 0,6 на 1 тыс. населения

низкий уровень заболеваемости


ниже среднеобластного показателя за 5 лет

выше среднеобластного показателя за 5 лет

максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость болезнями органов пищеварения постоянного населения Курской области




Условные обозначения


Диапазоны ранжирования по среднегодовому показателю заболеваемости

Постоянное население. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 24,8 на 1 тыс. населения

- низкий уровень заболеваемости
- ниже среднеобластного показателя за 5 лет
- выше среднеобластного показателя за 5 лет
- максимальные значения заболеваемости




Заболеваемость болезнями органов пищеварения среди детей Курской области




Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднегодовому показателю заболеваемости
Дети. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 98,4 на 1 тыс. населения

- низкий уровень заболеваемости
- ниже среднеобластного показателя за 5 лет
- выше среднеобластного показателя за 5 лет
- максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость болезнями органов пищеварения среди подростков Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднемуголетнему показателю заболеваемости


Подростки. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 59,8 на 1 тыс. населения

низкий уровень заболеваемости


ниже среднеобластного показателя за 5 лет

выше среднеобластного показателя за 5 лет

максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость болезнями органов пищеварения взрослого населения Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднегодовому показателю заболеваемости


Взрослое население. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 11,1 на 1 тыс. населения

низкий уровень заболеваемости


ниже среднеобластного показателя за 5 лет

выше среднеобластного показателя за 5 лет

максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки постоянного населения Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднемуголетнему показателю заболеваемости


Постоянное население. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 0,9 на 1 тыс. населения

низкий уровень заболеваемости

ниже среднеобластного показателя за 5 лет

выше среднеобластного показателя за 5 лет

максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки среди детей Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднемноголетнему показателю заболеваемости


Дети. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 0,2 на 1 тыс. населения

низкий уровень заболеваемости


ниже среднеобластного показателя за 5 лет

выше среднеобластного показателя за 5 лет

максимальные значения заболеваемости



Заболееваемость язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки среди подростков Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднегодовому показателю заболеваемости


Подростки. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 1,1 на 1 тыс. населения

низкий уровень заболеваемости


ниже среднеобластного показателя за 5 лет

выше среднеобластного показателя за 5 лет

максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки взрослого населения Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднемуголетнему показателю заболеваемости


Взрослое население. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 1 на 1 тыс. населения

низкий уровень заболеваемости


ниже среднеобластного показателя за 5 лет

выше среднеобластного показателя за 5 лет

максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость гастритом и дуоденитом постоянного населения Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднегодовому показателю заболеваемости


Постоянное население. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 3,5 на 1 тыс. населения

низкий уровень заболеваемости


ниже среднеобластного показателя за 5 лет

выше среднеобластного показателя за 5 лет

максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость гастритом и дуоденитом среди детей Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднегодовому показателю заболеваемости


Дети. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 12 на 1 тыс. населения

низкий уровень заболеваемости


ниже среднеобластного показателя за 5 лет

выше среднеобластного показателя за 5 лет

максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость гастритом и дуоденитом среди подростков Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднегодовому показателю заболеваемости


Подростки. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 13,9 на 1 тыс. населения

низкий уровень заболеваемости

ниже среднеобластного показателя за 5 лет

выше среднеобластного показателя за 5 лет

максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость гастритом и дуоденитом взрослого населения Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднемуголетнему показателю заболеваемости


Взрослое население. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 1,6 на 1 тыс. населения

низкий уровень заболеваемости


ниже среднеобластного показателя за 5 лет

выше среднеобластного показателя за 5 лет

максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость болезнями желчного пузыря и желчевыводящих путей постоянного населения Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднегодовому показателю заболеваемости


Постоянное население. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 1,2 на 1 тыс. населения

низкий уровень заболеваемости


ниже среднеобластного показателя за 5 лет

выше среднеобластного показателя за 5 лет

максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость болезнями желчного пузыря и желчевыводящих путей среди детей Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднегодовому показателю заболеваемости


Дети. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 1,9 на 1 тыс. населения

низкий уровень заболеваемости

ниже среднеобластного показателя за 5 лет

выше среднеобластного показателя за 5 лет

максимальные значения заболеваемости



Заболееваемость болезнями желчного пузыря и желчевыводящих путей среди подростков Курской области




Условные обозначения


Диапазоны ранжирования по среднемуголетнему показателю заболеваемости

Подростки.Средний за 5 лет показатель по Курской области - 1,6 на 1 тыс.населения

- низкий уровень заболеваемости
- ниже среднеобластного показателя за 5 лет
- выше среднеобластного показателя за 5 лет
- максимальные значения заболеваемости



Заболееваемость болезнями желчного пузыря и желчевыводящих путей взрослого населения Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднегодовому показателю заболеваемости


Взрослое население. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 1,1 на 1 тыс. населения

низкий уровень заболеваемости


ниже среднеобластного показателя за 5 лет

выше среднеобластного показателя за 5 лет

максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость болезнями поджелудочной железы постоянного населения Курской области




Условные обозначения


Диапазоны ранжирования по среднемуголетнему показателю заболеваемости

Постоянное население. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 0,9 на 1 тыс. населения

- низкий уровень заболеваемости
 ниже среднеобластного показателя за 5 лет
 выше среднеобластного показателя за 5 лет
 максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость болезнями поджелудочной железы среди детей Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднемуголетнему показателю заболеваемости

Дети.Средний за 5 лет показатель по Курской области - 2,5 на 1 тыс.населения

низкий уровень заболеваемости

ниже среднеобластного показателя за 5 лет

выше среднеобластного показателя за 5 лет

максимальные значения заболеваемости



11

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Заболеваемость болезнями поджелудочной железы среди подростков Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднемуголетнему показателю заболеваемости


Подростки. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 1,2 на 1 тыс. населения

низкий уровень заболеваемости


ниже среднеобластного показателя за 5 лет

выше среднеобластного показателя за 5 лет

максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость болезнями поджелудочной железы взрослого населения Курской области




Условные обозначения


Диапазоны ранжирования по среднемуголетнему показателю заболеваемости

Взрослое население. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 0,6 на 1 тыс. населения

- низкий уровень заболеваемости
- ниже среднеобластного показателя за 5 лет
- выше среднеобластного показателя за 5 лет
- максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость болезнями эндокринной системы постоянного населения Курской области




Условные обозначения


Диапазоны ранжирования по среднегодовому показателю заболеваемости

Постоянное население. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 8,1 на 1 тыс. населения

- низкий уровень заболеваемости
- ниже среднеобластного показателя за 5 лет
- выше среднеобластного показателя за 5 лет
- максимальные значения заболеваемости




Заболеваемость болезнями эндокринной системы среди детей Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднемуголетнему показателю заболеваемости
Дети. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 18,3 на 1 тыс. населения

- низкий уровень заболеваемости
- ниже среднеобластного показателя за 5 лет
- выше среднеобластного показателя за 5 лет
- максимальные уровни заболеваемости



Заболеваемость болезнями эндокринной системы среди подростков Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднемуголетнему показателю заболеваемости


Подростки. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 25,1 на 1 тыс. населения

низкий уровень заболеваемости


ниже среднеобластного показателя за 5 лет

выше среднеобластного показателя за 5 лет

максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость болезнями эндокринной системы взрослого населения Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднегодовому показателю заболеваемости


Взрослое население. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 5,7 на 1 тыс. населения

низкий уровень заболеваемости


ниже среднеобластного показателя за 5 лет

выше среднеобластного показателя за 5 лет

максимальные значения заболеваемости



Заболееваемость болезнями щитовидной железы постоянного населения Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднемноголетнему показателю заболеваемости


Постоянное население. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 0,8 на 1 тыс. населения

низкий уровень заболеваемости

ниже среднеобластного показателя за 5 лет

выше среднеобластного показателя за 5 лет

максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость болезнями щитовидной железы среди детей Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднегодовому показателю заболеваемости


Дети. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 1,7 на 1 тыс. населения

низкий уровень заболеваемости

ниже среднеобластного показателя за 5 лет

выше среднеобластного показателя за 5 лет

максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость болезнями щитовидной железы среди подростков Курской области




Условные обозначения


Диапазоны ранжирования по среднемуголетнему показателю заболеваемости

Подростки. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 1,2 на 1 тыс. населения

- низкий уровень заболеваемости
- ниже среднеобластного показателя за 5 лет
- выше среднеобластного показателя за 5 лет
- максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость болезнями щитовидной железы взрослого населения Курской области




Условные обозначения


Диапазоны ранжирования по среднемуголетнему показателю заболеваемости

Взрослое население. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 0,7 на 1 тыс. населения

- низкий уровень заболеваемости
- ниже среднеобластного показателя за 5 лет
- выше среднеобластного показателя за 5 лет
- максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость сахарным диабетом постоянного населения Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднегодовому показателю заболеваемости


Постоянное население. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 1,9 на 1 тыс. населения

низкий уровень заболеваемости


ниже среднеобластного показателя за 5 лет

выше среднеобластного показателя за 5 лет

максимальные значения заболеваемости




Заболеваемость сахарным диабетом среди детей Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднемуголетнему показателю заболеваемости
 Дети. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 0,1 на 1 тыс. населения

- низкий уровень заболеваемости
- ниже среднеобластного показателя за 5 лет
- выше среднеобластного показателя за 5 лет
- максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость сахарным диабетом среди подростков Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднегодовому показателю заболеваемости


Подростки. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 0,1 на 1 тыс. населения

заболевания не регистрировались


ниже среднеобластного показателя за 5 лет

выше среднеобластного показателя за 5 лет

максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость сахарным диабетом взрослого населения Курской области




Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднегодовому показателю заболеваемости

Взрослое население. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 2,3 на 1 тыс. населения

- низкий уровень заболеваемости
- ниже среднеобластного показателя за 5 лет
- выше среднеобластного показателя за 5 лет
- максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость инсулинзависимым сахарным диабетом постоянного населения Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднегодовому показателю заболеваемости


Постоянное население. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 0,2 на 1 тыс. населения

низкий уровень заболеваемости


ниже среднеобластного показателя за 5 лет

выше среднеобластного показателя за 5 лет

максимальные значения заболеваемости




Заболеваемость инсулинзависимым сахарным диабетом среди детей Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднемуголетнему показателю заболеваемости
Дети. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 0,1 на 1 тыс. населения

- заболевания не регистрировались
- ниже среднеобластного показателя за 5 лет
- выше среднеобластного показателя за 5 лет
- максимальные значения заболеваемости



Заболееваемость инсулинзависимым сахарным диабетом среди подростков Курской области




Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднемноголетнему показателю заболеваемости

Подростки. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 0,1 на 1 тыс. населения

- заболевания не регистрировались
- ниже среднеобластного показателя за 5 лет
- выше среднеобластного показателя за 5 лет
- максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость инсулинзависимым сахарным диабетом взрослого населения Курской области




Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднегодовому показателю заболеваемости

Взрослое население. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 0,2 на 1 тыс. населения

- низкий уровень заболеваемости
- ниже среднеобластного показателя за 5 лет
- выше среднеобластного показателя за 5 лет
- максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость инсулиннезависимым сахарным диабетом постоянного населения Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднемноголетнему показателю заболеваемости


Постоянное население. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 1,7 на 1 тыс. населения

низкий уровень заболеваемости

ниже среднеобластного показателя за 5 лет

выше среднеобластного показателя за 5 лет

максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость инсулиннезависимым сахарным диабетом взрослого населения Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднегодовому показателю заболеваемости


Взрослое население. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 2,1 на 1 тыс. населения

низкий уровень


ниже среднеобластного показателя за 5 лет

выше среднеобластного показателя за 5 лет

максимальные показатели заболеваемости



Заболеваемость ожирением постоянного населения Курской области




Условные обозначения


Диапазоны ранжирования по среднегодовому показателю заболеваемости

Постоянное население. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 1,5 на 1 тыс. населения

- низкий уровень заболеваемости
- ниже среднеобластного показателя за 5 лет
- выше среднеобластного показателя за 5 лет
- максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость ожирением среди детей Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднемуголетнему показателю заболеваемости


Дети. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 5,3 на 1 тыс. населения

низкий уровень заболеваемости


ниже среднеобластного показателя за 5 лет

выше среднеобластного показателя за 5 лет

максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость ожирением среди подростков Курской области




Условные обозначения


Диапазоны ранжирования по среднемуголетнему показателю заболеваемости

Подростки. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 4,6 на 1 тыс. населения

- низкий уровень заболеваемости
- ниже среднеобластного показателя за 5 лет
- выше среднеобластного показателя за 5 лет
- максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость ожирением взрослого населения Курской области




Условные обозначения


Диапазоны ранжирования по среднемуголетнему показателю заболеваемости

Взрослое население. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 0,7 на 1 тыс. населения

- низкий уровень заболеваемости
- ниже среднеобластного показателя за 5 лет
- выше среднеобластного показателя за 5 лет
- максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость болезнями системы кровообращения постоянного населения Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднегодовому показателю заболеваемости


Постоянное население. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 16,3 на 1 тыс. населения

низкий уровень заболеваемости


ниже среднеобластного показателя за 5 лет

выше среднеобластного показателя за 5 лет

максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость болезнями системы кровообращения среди детей Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднегодовому показателю заболеваемости

Дети. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 5,1 на 1 тыс. населения

низкий уровень заболеваемости

ниже среднеобластного показателя за 5 лет

выше среднеобластного показателя за 5 лет

максимальные значения заболеваемости



2007 г.


2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Заболеваемость болезнями системы кровообращения среди подростков Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднемуголетнему показателю заболеваемости


Подростки. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 10,1 на 1 тыс. населения

низкий уровень заболеваемости

ниже среднеобластного показателя за 5 лет

выше среднеобластного показателя за 5 лет

максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость болезнями системы кровообращения взрослого населения Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднемуголетнему показателю заболеваемости


Взрослое население. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 18,4 на 1 тыс. населения

низкий уровень заболеваемости


ниже среднеобластного показателя за 5 лет

выше среднеобластного показателя за 5 лет

максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость гипертонической болезнью постоянного населения Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднегодовому показателю заболеваемости


Постоянное население. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 3,3 на 1 тыс. населения

низкий уровень заболеваемости

ниже среднеобластного показателя за 5 лет

выше среднеобластного показателя за 5 лет

максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость гипертонической болезнью среди подростков Курской области




Условные обозначения


Диапазоны ранжирования по среднегодовому показателю заболеваемости

Подростки. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 1,8 на 1 тыс. населения

- низкий уровень заболеваемости
- ниже среднеобластного показателя за 5 лет
- выше среднеобластного показателя за 5 лет
- максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость гипертонической болезнью взрослого населения Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднемуголетнему показателю заболеваемости


Взрослое население. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 3,8 на 1 тыс. населения

низкий уровень заболеваемости


ниже среднеобластного показателя за 5 лет

выше среднеобластного показателя за 5 лет

максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость ишемической болезнью сердца постоянного населения Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднегодовому показателю заболеваемости


Постоянное население. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 3 на 1 тыс. населения

низкий уровень заболеваемости


ниже среднеобластного показателя за 5 лет

выше среднеобластного показателя за 5 лет

максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость ишемической болезнью сердца взрослого населения Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по среднегодовому показателю заболеваемости


Взрослое население. Средний за 5 лет показатель по Курской области - 3,6 на 1 тыс. населения

низкий уровень заболеваемости


ниже среднеобластного показателя за 5 лет

выше среднеобластного показателя за 5 лет

максимальные значения заболеваемости



Заболеваемость постоянного населения Курской области болезнями, связанными с микронутриентной недостаточностью




Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по показателю заболеваемости в 2011 г.

Показатель по Курской области 1,81 на 1000 населения

ниже среднеобластного показателя за 2011г.

выше среднеобластного показателя за 2011г.



Заболеваемость детей Курской области болезнями, связанными с микронутриентной недостаточностью




Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по показателю заболеваемости в 2011 г.

Показатель по Курской области 2,93 на 1000 населения

ниже среднеобластного показателя за 2011г.

выше среднеобластного показателя за 2011г.



Заболеваемость подростков Курской области болезнями, связанными с микронутриентной недостаточностью



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по показателю заболеваемости в 2011 г.

Показатель по Курской области 3,73 на 1000 населения


ниже среднеобластного показателя за 2011г.

выше среднеобластного показателя за 2011г.



2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.

Заболеваемость взрослого населения Курской области болезнями, связанными с микронутриентной недостаточностью




Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по показателю заболеваемости в 2011 г.

Показатель по Курской области 1,56 на 1000 населения

ниже среднеобластного показателя за 2011г.

выше среднеобластного показателя за 2011г.



Заболеваемость постоянного населения Курской области диффузным зобом



Условные обозначения


Диапазоны ранжирования по показателю заболеваемости в 2011 г.

Показатель по Курской области 0,88 на 1000 населения

заболевания не регистрировались в 2011г.

ниже среднеобластного показателя за 2011г.

выше среднеобластного показателя за 2011г.



Заболеваемость постоянного населения Курской области многоузловым зобом



Условные обозначения


Диапазоны ранжирования по показателю заболеваемости в 2011 г.

Показатель по Курской области 0,39 на 1000 населения


заболевания не регистрировались в 2011г.

ниже среднеобластного показателя за 2011г.

выше среднеобластного показателя за 2011г.



Заболеваемость постоянного населения Курской области субклиническим гипотиреозом



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по показателю заболеваемости в 2011 г.

Показатель по Курской области 0,2 на 1000 населения

заболевания не регистрировались в 2011г.

ниже среднеобластного показателя за 2011г.

выше среднеобластного показателя за 2011г.



2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.

Заболеваемость постоянного населения Курской области тиреоидитом



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по показателю заболеваемости в 2011 г.

Показатель по Курской области 0,23 на 1000 населения

заболевания не регистрировались в 2011г.


ниже среднеобластного показателя за 2011г.

выше среднеобластного показателя за 2011г.



2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.

Заболеваемость постоянного населения Курской области тиреотоксикозом



Условные обозначения


Диапазоны ранжирования по показателю заболеваемости в 2011 г.

Показатель по Курской области 0,1 на 1000 населения


заболевания не регистрировались в 2011г.

ниже среднеобластного показателя за 2011г.

выше среднеобластного показателя за 2011г.



Динамика охвата горячим питанием в школах Курской области



Условные обозначения

Диапазоны ранжирования по показателю охвата горячим питанием в 2012 г.

Показатель по Курской области 81%

ниже среднеобластного показателя в 2012г.

выше среднеобластного показателя в 2012г.



50

